

FP-BES-U | Dělené přírubové plechy

s kartáčovými lištami, vhodné pro kompaktní rozváděče Rittal



Dvoudílné přírubové plechy jsou vybaveny kartáčovými lištami s různými délkami štětín (1 x 35 mm a 1 x 50 mm). Umožňují zavádění kabelů s konektory a zabraňují vnikání nečistot do rozváděče. Přírubové plechy jsou určeny pro rozváděče Rittal typu AX.

Společnost icotek také vyrábí přírubové desky s kartáčovými lištami pro řadu dalších značek rozváděčů. Zeptejte se na pm@icotek.com!


Specifikace

Materiál	Ocel, práškově lakovaná Kartáče: Polyamid
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu

Výhody

- Snadná montáž
- Osvědčené kartáčové řešení
- Použití dvou překrývajících se kartáčových lišt uspořádaných v opačném směru zvyšuje těsnost
- Připraveno k instalaci


Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	44100	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	918		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	256 mm		
Šířka	149 mm		
Rozměry přírubového plechu	1		



Obj.č.	44101	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	925		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	339 mm		
Šířka	149 mm		
Rozměry	2		
přírubového			
plechu			




Obj.č.	44102	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	932		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	447 mm		
Šířka	149 mm		
Rozměry	3		
přírubového			
plechu			

Obj.č.	44103	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	949		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	534 mm		
Šířka	149 mm		
Rozměry	4		
přírubového plechu			




Obj.č.	44104	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	956		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	301 mm		
Šířka	221 mm		
Rozměry	5		
přírubového plechu			





Obj.č.	44105	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	963		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	401 mm		
Šířka	221 mm		
Rozměry přírubového plechu	6		



Obj.č.	44106	Vhodné pro	Rittal AX
EAN	4251269324	rámečky	
	970		
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	436 mm		
Šířka	221 mm		
Rozměry přírubového plechu	7		