

CCL | Bügelschellen / Kabelschellen

für 30 mm C-Schiene



Die Bügelschellen von icotek zeichnen sich durch einen hohen Klemmbereich und große Flexibilität aus. Optimal geeignet zur Zugentlastung auf der C-Schiene mit Öffnungsmaßen 16 – 17 mm. Sie bietet flexible Klemmbereiche von 6 mm bis 64 mm.

Die Gegenwanne ist durch eine Arretierung gesichert und kann nicht verrutschen.

Auch erhältlich: Sets bestehend aus [EMV Schirmklammer LFC](#) und passender [CCL Kabelschelle](#).

Technische Daten

Material	Stahl, galvanisch verzinkt Gegenwannen: Polyamid
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Klemmen

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Große Vielfalt an Klemmbereichen von 6 bis 64 mm
- Hohe Packungsdichte
- Zur Montage auf alle gängigen C-Schienen mit 16-17 mm Öffnungsmaß

Produktvarianten & Größen


CCL 6-13



Art.-Nr.	32000	Klemmbereich	6 - 13 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 6 - 13 mm
	577		mm
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	19 mm		
Höhe	31 mm		
Aufbauhöhe	51 mm		

CCL 12-19


Art.-Nr.	32001	Klemmbereich	12 - 19 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 12 - 19 mm
	584		
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	22 mm		
Höhe	36 mm		
Aufbauhöhe	56,7 mm		

CCL 18-23

Art.-Nr.	32002	Klemmbereich	18 - 23 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 18 - 23 mm
	591		
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	26 mm		
Höhe	38 mm		
Aufbauhöhe	62 mm		


CCL 22-32

Art.-Nr.	32003	Klemmbereich	22 - 32 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 22 - 32 mm
	607		
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	38 mm		
Höhe	52 mm		
Aufbauhöhe	72 mm		


**CCL 30-38**

Art.-Nr.	32004	Klemmbereich	30 - 38 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 30 - 38 mm
	614		
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	44 mm		
Höhe	62 mm		
Aufbauhöhe	78 mm		





Art.-Nr.	32005	Klemmbereich	38 - 42 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 38 - 42 mm
	621		
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	48 mm		
Höhe	67 mm		
Aufbauhöhe	82 mm		



Art.-Nr.	32006	Klemmbereich	42 - 50 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 42 - 50 mm
	638		
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	55 mm		
Höhe	83 mm		
Aufbauhöhe	101 mm		

Art.-Nr.	32007	Klemmbereich	50 - 64 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	1 x 50 - 64 mm
	645		mm
Verpackungseinheit	25		
Länge	24 mm		
Breite	69 mm		
Höhe	98 mm		
Aufbauhöhe	116 mm		

