

CCL | Abrazaderas de cable / Bridas para cables

para montaje en carril C 30



Las abrazaderas de cable se caracterizan por un alto rango de sujeción y una gran flexibilidad. Ideal para alivio de tensión en el carril C con dimensiones de apertura de 16-17 mm. El pisador del cable está asegurado por un mecanismo de bloqueo y no puede deslizarse fuera de la abrazadera del cable. Ofrece rangos de sujeción flexibles de 6 mm a 64 mm.

También disponible: conjunto consistente en [clips de pantalla EMC del tipo LFC](#) y [bridas para cables CCL](#) para fijación del cable.

Especificaciones

Material	Acero galvanizado con baño de zinc Pisador del cable: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 120 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Sujeción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido y fácil
- Amplio rango de sujeción 6 – 64 mm
- Alta densidad de cableado
- Apto para montarse en todos los carriles C 30 con dimensiones de apertura de 16 – 17 mm


Tipos y tamaños de productos



Ref.	32000	Rango de	6 - 13 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	577	Rango de	1 x 6 - 13
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	19 mm		
Altura	31 mm		
Altura de	51 mm		
montaje			




Ref.	32001	Rango de	12 - 19 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	584	Rango de	1 x 12 - 19
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	22 mm		
Altura	36 mm		
Altura de	56,7 mm		
montaje			



Ref.	32002	Rango de	18 - 23 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	591	Rango de	1 x 18 - 23
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	26 mm		
Altura	38 mm		
Altura de	62 mm		
montaje			

Ref.	32003	Rango de	22 - 32 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	607	Rango de	1 x 22 - 32
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	38 mm		
Altura	52 mm		
Altura de	72 mm		
montaje			




Ref.	32004	Rango de	30 - 38 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	614	Rango de	1 x 30 - 38
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	44 mm		
Altura	62 mm		
Altura de	78 mm		
montaje			





Ref.	32005	Rango de	38 - 42 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	621	Rango de	1 x 38 - 42
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	48 mm		
Altura	67 mm		
Altura de	82 mm		
montaje			



Ref.	32006	Rango de	42 - 50 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	638	Rango de	1 x 42 - 50
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	55 mm		
Altura	83 mm		
Altura de	101 mm		
montaje			

Ref.	32007	Rango de	50 - 64 mm
EAN	4251269323	sujeción	
	645	Rango de	1 x 50 - 64
Unidad de	25	sujeción	mm
embalaje			
Largo	24 mm		
Ancho	69 mm		
Altura	98 mm		
Altura de	116 mm		
montaje			

