

CONFIX™ WST | Tubos corrugados partidos

de protección de cables conectorizados



El CONFIX™ WST es un tubo corrugado de dos piezas. Perfecto para paso de cables con o sin conectores, en entornos adversos.

Combinado por ejemplo, con el [KVT-W90](#), se consigue un grado alto de flexibilidad. Se pueden utilizar un gran número de tamaños de tubos, gracias a la gran variedad de [insertos partidos KT](#).

La longitud del tubo corrugado partido CONFIX™ WST, se puede personalizar para su aplicación.

Para definir la longitud individual que necesitas:

Números de pedido (ejem.):

Largo = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

Todos los tubos están disponibles por metros (pasos de 0,5 m).

Especificaciones

Material	Polipropileno
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 105 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV

Ventajas y beneficios

■ El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida.

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	31200.xxxxx
	EAN	
	Unidad de embalaje	1
	Tamaño nominal	NW 10
	Diámetro externo	13,6 mm
	Diámetro interno	8,7 mm
	Radio de curvatura (estático)	25 mm



Ref.	31210.xxxxx	Válido para	31410,
EAN		CONFIX™ FWS	31411
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 14		
Diámetro externo	18,5 mm		
Diámetro interno	12,5 mm		
Radio de curvatura (estático)	35 mm		



Ref.	31215.xxxxx	Válido para	31413,
EAN		CONFIX™ FWS	31414
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 16		
Diámetro externo	21,5 mm		
Diámetro interno	16 mm		
Radio de curvatura (estático)	40 mm		

Ref.	31220.xxxxx
EAN	
Unidad de embalaje	1
Tamaño nominal	NW 20
Diámetro externo	25,5 mm
Diámetro interno	19,5 mm
Radio de curvatura (estático)	45 mm



Ref.	31230.xxxxx	Válido para	31416,
EAN		CONFIX™ FWS	31417
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 23		
Diámetro externo	31 mm		
Diámetro interno	24,2 mm		
Radio de curvatura (estático)	50 mm		





Ref. EAN	31235.xxxxx	Válido para	31419,
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	31420
Tamaño nominal	NW 29		
Diámetro externo	35,5 mm		
Diámetro interno	27,3 mm		
Radio de curvatura (estático)	90 mm		



Ref. EAN	31240.xxxxx	Válido para	31422,
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	31423
Tamaño nominal	NW 37		
Diámetro externo	41,4 mm		
Diámetro interno	31 mm		
Radio de curvatura (estático)	110 mm		

Ref.	31250.xxxxx	Válido para	31425,
EAN		CONFIX™ FWS	31426
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 45		
Diámetro externo	54 mm		
Diámetro interno	42,7 mm		
Radio de curvatura (estático)	130 mm		



Ref.	31260.xxxxx		
EAN			
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 70		
Diámetro externo	79,8 mm		
Diámetro interno	66,5 mm		
Radio de curvatura (estático)	190 mm		

