

QT-DT | Joints multi membranes pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 12.2 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Les joints de la série QT-DT sont destinés au passage de câbles sans connecteurs ainsi que de gaines et tuyaux pneumatiques. Avec le QT-DT la densité de câbles est considérablement accrue.

Les joints QT-DT peuvent être montés sur les cadres qui permettent la mise en place d'un ou plusieurs joints QT.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Prémontage possible

Types et tailles de produits

	N° de cde	42550	Hauteur	12 mm
	EAN	4251269320576	Pour type de câble	Câble rond
	Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
	Longueur	19 mm		
	Largeur	20 mm		
	N° de cde	42551	Hauteur	12 mm
	EAN	4251269320583	Pour type de câble	Câble rond
	Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 3,5 mm 2 x 1 - 6,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 3.5 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		2 x 1 - 6.5 mm
	Longueur	19 mm		
	Largeur	20 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42552
4251269320590
10
9
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
Câble rond
9× 1 - 3,5 mm
9 x 1 - 3.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42556
4251269322907
10
14
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
Câble rond
12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42557
4251269322914
10
15
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
Câble rond
15× 1 - 7,1 mm
15 x 1 - 7.1 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42558
4251269322921
10
10
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
Câble rond
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42559
4251269322938
10
9
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
Câble rond
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42560
4251269322945
10
5
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
Câble rond
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

