

# QTMB | Doorvoertulen multi-range voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 14-29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CALUS

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

CC WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The new QTMB is used to route pre-terminated cables into the [KEL-QUICK system](#).

The innovative membrane enables the routing of cables with diamters that can vary up to 3 mm.

For the first time, utilising the QTMB, even large cables with cable diameters from 14 to 29 mm can be routed.



## Specificaties


|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| IP-classificatie (EN 60529) | IP54                           |
| UL Type (UL 50E)            | UL Type 12                     |
| Materiaal                   | Elastomeer                     |
| Vlam klasse                 | UL94-V0, zelfdovend            |
| Temperatuur                 | -40 C° tot 100 C°              |
| Eigenschappen               | zonder siliconen, halogeenvrij |

## Voordelen


- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Slechts 7 doorvoertules hebben een klembereik van 14 tot 29 mm
- Innovatieve golfsnede voor een betere afdichting
- Innovatief membraan voor hoge flexibiliteit

## Producttypes en maten


|                                                                                    |                    |                                |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
|  | Art.nr.            | 42545                          | Montage hoogte      | 2 mm           |
|                                                                                    | EAN                | 4251269321634                  | Blinde tule         | 1              |
|                                                                                    | Aantal             | 10                             | Voor kabeldiameters | Blinde tule    |
|                                                                                    | Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) |                     |                |
|                                                                                    | Lengte             | 40 mm                          |                     |                |
|                                                                                    | Breedte            | 39 mm                          |                     |                |
|                                                                                    | Hoogte             | 17 mm                          |                     |                |
|  | Art.nr.            | 42515                          | Hoogte              | 17 mm          |
|                                                                                    | EAN                | 4251269321603                  | Montage hoogte      | 2 mm           |
|                                                                                    | Aantal             | 10                             | Voor kabeltype      | Ronde kabel    |
|                                                                                    | Voor aantal kabels | 1                              | Voor kabeldiameters | 14 - 17 mm     |
|                                                                                    | Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor kabeldiameters | 1 x 14 - 17 mm |
|                                                                                    | Lengte             | 40 mm                          |                     |                |
|                                                                                    | Breedte            | 39 mm                          |                     |                |




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>42516</b>                          | Hoogte              | <b>17 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269321986</b>                  | Montage hoogte      | <b>2 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Voor kabeltype      | <b>Ronde kabel</b>    |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>                              | Voor kabeldiameters | <b>16 - 19 mm</b>     |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor kabeldiameters | <b>1 x 16 - 19 mm</b> |
| Lengte             | <b>40 mm</b>                          |                     |                       |
| Breedte            | <b>39 mm</b>                          |                     |                       |




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>42517</b>                          | Hoogte              | <b>17 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269321610</b>                  | Montage hoogte      | <b>2 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Voor kabeltype      | <b>Ronde kabel</b>    |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>                              | Voor kabeldiameters | <b>18 - 21 mm</b>     |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor kabeldiameters | <b>1 x 18 - 21 mm</b> |
| Lengte             | <b>40 mm</b>                          |                     |                       |
| Breedte            | <b>39 mm</b>                          |                     |                       |




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>42518</b>                          | Hoogte              | <b>17 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269321627</b>                  | Montage hoogte      | <b>2 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Voor kabeltype      | <b>Ronde kabel</b>    |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>                              | Voor kabeldiameters | <b>20 - 23 mm</b>     |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor kabeldiameters | <b>1 x 20 - 23 mm</b> |
| Lengte             | <b>40 mm</b>                          |                     |                       |
| Breedte            | <b>39 mm</b>                          |                     |                       |



|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>42519</b>                          | Hoogte              | <b>17 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269322723</b>                  | Montage hoogte      | <b>2 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Voor kabeltype      | <b>Ronde kabel</b>    |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>                              | Voor kabeldiameters | <b>22 - 25 mm</b>     |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor kabeldiameters | <b>1 x 22 - 25 mm</b> |
| Lengte             | <b>40 mm</b>                          |                     |                       |
| Breedte            | <b>39 mm</b>                          |                     |                       |



|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>42520</b>                          | Hoogte              | <b>17 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269322730</b>                  | Montage hoogte      | <b>2 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Voor kabeltype      | <b>Ronde kabel</b>    |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>                              | Voor kabeldiameters | <b>24 - 27 mm</b>     |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor kabeldiameters | <b>1 x 24 - 27 mm</b> |
| Lengte             | <b>40 mm</b>                          |                     |                       |
| Breedte            | <b>39 mm</b>                          |                     |                       |



|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>42521</b>                          | Hoogte              | <b>17 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269322747</b>                  | Montage hoogte      | <b>2 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Voor kabeltype      | <b>Ronde kabel</b>    |
| Voor aantal kabels | <b>1</b>                              | Voor kabeldiameters | <b>26 - 29 mm</b>     |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor kabeldiameters | <b>1 x 26 - 29 mm</b> |
| Lengte             | <b>40 mm</b>                          |                     |                       |
| Breedte            | <b>39 mm</b>                          |                     |                       |

