

CCL | Kablo kroşe

30 mm C-rayları



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

CCL kablo kroşeleri geniş sıkma alanları ile esneklik sağlamaktadır. 16-17 mm boşluğa sahip C-rayları en uygun şekilde gerilmeyi azaltır. 6 mm ila 64 mm arasında esnek sıkma alanı sunmaktadır bununla tek veya bir çok kablounun aynı anda gerilme azaltılır. Kroşenin içindeki karşı parça çekildiği taktirde bile kroşeden çıkıp düşmeyecek şekilde sabitlenmiştir.

Teknik datalar

Malzeme	Çelik, galvanik çinko kaplama Counter trays: Poliamit
Isı	-40 C° - 120 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Tutturmak

Avantajlar

- Hızlı ve kolay montaj
- Yerden tasarruf eden montaj
- 16 -17 mm montaj aralığı olan tüm C-raylarına uygundur


Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	32000	Kablo çapları	6 - 13 mm
EAN	4251269323	için	
	577	Kablo çapları	1 x 6 - 13
Paket içi miktarı	25	için	mm
Uzunluk	24 mm		
Genişlik	19 mm		
Yükseklik	31 mm		
Montaj yüksekliği	51 mm		



Sipariş No.	32001	Kablo çapları	12 - 19 mm
EAN	4251269323	için	
Paket içi miktarı	584	Kablo çapları	1 x 12 - 19 mm
Uzunluk	25	için	
Genişlik	24 mm		
Yükseklik	22 mm		
Montaj yüksekliği	36 mm		
	56,7 mm		



Sipariş No.	32002	Kablo çapları	18 - 23 mm
EAN	4251269323	için	
Paket içi miktarı	591	Kablo çapları	1 x 18 - 23 mm
Uzunluk	25	için	
Genişlik	24 mm		
Yükseklik	26 mm		
Montaj yüksekliği	38 mm		
	62 mm		

Sipariş No.
EAN

32003
4251269323
607
25

Kablo çapları
için
Kablo çapları
için

22 - 32 mm
1 x 22 - 32
mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

24 mm
38 mm
52 mm
72 mm



Sipariş No.
EAN


32004
4251269323
614
25

Kablo çapları
için
Kablo çapları
için

30 - 38 mm
1 x 30 - 38
mm


Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

24 mm
44 mm
62 mm
78 mm





Sipariş No.	32005	Kablo çapları	38 - 42 mm
EAN	4251269323	için	
Paket içi miktarı	621	Kablo çapları	1 x 38 - 42 mm
Uzunluk	25	için	
Genişlik	24 mm		
Yükseklik	48 mm		
Montaj yüksekliği	67 mm		
	82 mm		




Sipariş No.	32006	Kablo çapları	42 - 50 mm
EAN	4251269323	için	
Paket içi miktarı	638	Kablo çapları	1 x 42 - 50 mm
Uzunluk	25	için	
Genişlik	24 mm		
Yükseklik	55 mm		
Montaj yüksekliği	83 mm		
	101 mm		

Sipariş No.
EAN

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

32007
4251269323
645
25
24 mm
69 mm
98 mm
116 mm

Kablo çapları **50 - 64 mm**
için
Kablo çapları **1 x 50 - 64**
için **mm**



icotek®
smart cable management