

# EMC-KVT-DS | 可分EMC电缆格兰头

用于带连接器的屏蔽电缆，螺纹尺寸M32/M63 / IP55



IP54

Made in Germany

IP55

RIWA

EMV  
EMC  
CEM

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

分体式电缆格兰头EMC-KVT-DS基于标准的KVT产品。但是，EMC-KVT-DS表面增加金属涂层（镀锌）。

第一个电缆穿芯（KT）用于释放应力以及电缆密封。第二个穿芯（EMC-KT）以360度全角度接触电缆屏蔽层。

包装内的导电垫圈在电缆格兰头与导电壳体之间接触。因此，可以使用塑料锁紧螺母固定EMC-KVT-DS。或者使用特殊的EMC锁紧螺母与金属壁进行完美接触。

## 规格

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| IP防护等级（EN 60529） | IP54, IP55                           |
| 材料               | 聚碳酸酯，高传导涂层<br>锁头螺母: 镀镍黄铜<br>锁头螺母: 塑料 |
| 阻燃等级             | UL94-HB                              |
| 温度               | -40 C° 到 90 C°                       |
| 安装形式             | 锁头螺母拧紧                               |

## 产品优势


- 传导干扰和场约束干扰都可以可靠地转移
- 耐刮表面
- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 非常好的耗散值
- 根据EMC紧密性有良好的屏蔽效果

## 产品类型和尺寸

|                                  |                                                         |                                                                                                            |                              |                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMC-KVT-DS 32 带塑料</b><br>锁紧螺母 | 订货号<br>EAN<br>包装单位<br>电缆的数量<br>电缆的最大直径<br>安装高度<br>公制孔尺寸 | <b>99431</b><br><b>4251269321962</b><br><b>5</b><br><b>1</b><br><b>17 mm</b><br><b>23 mm</b><br><b>M32</b> | 圆形开孔尺寸<br>线<br>线的长度<br>用穿芯安装 | <b>32,3 mm</b><br><b>M32 × 1,5</b><br><b>14 mm</b><br><b>1 x KT 小</b><br><b>1 x EMC-KT 小</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                   |                                                         |                                                                                                            |                              |                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMC-KVT-DS 32 带EMC</b><br>锁紧螺母 | 订货号<br>EAN<br>包装单位<br>电缆的数量<br>电缆的最大直径<br>安装高度<br>公制孔尺寸 | <b>99432</b><br><b>4251269322662</b><br><b>5</b><br><b>1</b><br><b>17 mm</b><br><b>23 mm</b><br><b>M32</b> | 圆形开孔尺寸<br>线<br>线的长度<br>用穿芯安装 | <b>32,3 mm</b><br><b>M32 × 1,5</b><br><b>14 mm</b><br><b>1 x KT 小</b><br><b>1 x EMC-KT 小</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

EMC-KVT-DS 63|1 带塑料锁紧螺母




|         |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|
| 订货号     | 99434         | 圆形开孔尺寸 | 63,4 mm      |
| EAN     | 4251269322587 | 线      | M63 × 1,5    |
| 包装单位    | 1             | 线的长度   | 14 mm        |
| 电缆的数量   | 1             | 螺钉材质   | 不锈钢 V2A      |
| 电缆的最大直径 | 35 mm         | 用穿芯安装  | 1 x KT 大     |
| 安装高度    | 23 mm         |        | 1 x EMC-KT 大 |
| 公制孔尺寸   | M63           |        |              |

EMC-KVT-DS 63|1 带EMC锁紧螺母




|         |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|
| 订货号     | 99435         | 圆形开孔尺寸 | 63,4 mm      |
| EAN     | 4251269322594 | 线      | M63 × 1,5    |
| 包装单位    | 1             | 线的长度   | 14 mm        |
| 电缆的数量   | 1             | 螺钉材质   | 不锈钢 V2A      |
| 电缆的最大直径 | 35 mm         | 用穿芯安装  | 1 x KT 大     |
| 安装高度    | 23 mm         |        | 1 x EMC-KT 大 |
| 公制孔尺寸   | M63           |        |              |

EMC-KVT-DS 63|4 带EMC锁紧螺母



|         |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|
| 订货号     | 99437         | 圆形开孔尺寸 | 63,4 mm      |
| EAN     | 4251269322617 | 线      | M63 × 1,5    |
| 包装单位    | 1             | 线的长度   | 14 mm        |
| 电缆的数量   | 4             | 螺钉材质   | 不锈钢 V2A      |
| 电缆的最大直径 | 17 mm         | 用穿芯安装  | 4 x KT 小     |
| 安装高度    | 23 mm         |        | 4 x EMC-KT 小 |
| 公制孔尺寸   | M63           |        |              |

EMC-KVT-DS 63|4 带塑料锁紧螺母



|         |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|
| 订货号     | 99436         | 圆形开孔尺寸 | 63,4 mm      |
| EAN     | 4251269322600 | 线      | M63 × 1,5    |
| 包装单位    | 1             | 线的长度   | 14 mm        |
| 电缆的数量   | 4             | 螺钉材质   | 不锈钢 V2A      |
| 电缆的最大直径 | 17 mm         | 用穿芯安装  | 4 x KT 小     |
| 安装高度    | 23 mm         |        | 4 x EMC-KT 小 |
| 公制孔尺寸   | M63           |        |              |


EMC垫片32




|      |               |
|------|---------------|
| 订货号  | 99555         |
| EAN  | 4251269322631 |
| 包装单位 | 5             |
| 高度   | 2,5 mm        |
| 外径   | 38 mm         |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 订货号  | <b>99556</b>         |
| EAN  | <b>4251269322648</b> |
| 包装单位 | <b>5</b>             |
| 高度   | <b>2,5 mm</b>        |
| 外径   | <b>70 mm</b>         |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 订货号  | <b>99557</b>         |
| EAN  | <b>4251269321979</b> |
| 包装单位 | <b>5</b>             |
| 高度   | <b>4,5 mm</b>        |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 订货号  | <b>99558</b>         |
| EAN  | <b>4251269322624</b> |
| 包装单位 | <b>1</b>             |
| 高度   | <b>7 mm</b>          |

